



"PIPER PA28-B"

"CC-PIJ"

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

FECHA: _____

A.- LIMITACIONES DE OPERACIÓN

1- VELOCIDADES KIAS

Va	
Vne	
Vno	
Vfe	
Vs	
Vso	
Vx	
Vy	
Vr	
Vapp/flaps dn	
Vplaneo	
Max cross wind	

2- COMBUSTIBLE US GAL

Tipo	
Capacidad Total	
Capacidad Usable	

3- ACEITE US QTS

Capacidad	
Mínimo Operación	

4- PESO LBS

Max. Despegue	
Max. Equipaje	

5- MOTOR (Potencia Máxima Continua)

LIMITACIONES OPERATIVAS DEL MOTOR	
Razón BHP o HP	
Máximas Rpm	

T° ACEITE	F°
Mínima	
Máxima	

PRESIÓN DE ACEITE NORMAL	PSI
Mínima	
Máxima	

6- LIMITES DE MANIOBRA (Categoría Normal)

MANIOBRA	KIAS
Spin (Flaps Up)	
Escarpados	
Ocho flojo	
Chandela	

B.- PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA INMEDIATA

1- INCENDIO EN LA PUESTA EN MARCHA

STARTER _____

MEZCLA _____

ACELERADOR _____

BOMBA ELECTRICA _____

SELECTORA DE COMBUSTIBLE _____

1.1- SI EL FUEGO CONTINUA:

MAGNETOS _____

MASTER _____

AVION _____

EXTINTOR _____

Recordar que el extintor debe dirigirse al filtro del carburador y a las salidas de escape. No abrir capotas para evitar oxigenar el fuego.

2- INCENDIO EN EL MOTOR EN VUELO

MEZCLA _____

ACELERADOR _____

SELECTORA DE COMBUSTIBLE _____

MAGNETOS _____

VENTILACION Y CALEF _____

VELOCIDAD _____

SELECCIONAR LUGAR _____

3- FALLA DE MOTOR DURANTE EL DESPEGUE

a.- Con Pista Suficiente

ACELERADOR

FRENOS

CONTROL DIRECCIONAL

b.-Pista Insuficiente

ACELERADOR

FRENOS

MEZCLA

SELECTORA

MAGNETOS

MASTER

CONTROL DIRECCIONAL

4- FALLA DE MOTOR DESPEGADO

a.- Con pista suficiente para aterrizar

VELOCIDAD DE PLANEEO _____

FLAPS _____

MEZCLA _____

FRENOS _____

CONTROL DIRECCIONAL _____

b.- Pista Insuficiente para aterrizar

VELOCIDAD DE PLANEEO _____

ESTABILIZADOR _____

SELECTORA DE COMBUSTIBLE _____

BOMBA ELECTRICA _____

AIRE CALIENTE _____

b.1.- Si no enciende el motor:

AREA DE ATERRIZAJE _____

FLAPS _____

MEZCLA _____

MAGNETO _____

MASTER _____

SELECTORA DE COMBUSTIBLE _____

AIRE CALIENTE _____

SELECTORA DE COMBUSTIBLE _____

CINTURONES DE SEGURIDAD _____

PUERTA _____

5- FALLA DE MOTOR EN VUELO

VELOCIDAD DE PLANEEO

ESTABILIZADOR

SELECTORA DE COMBUSTIBLE

PRIMER

BOMBA ELECTRICA

AIRE CALIENTE

MEZCLA

MAGNETOS

INSTRUMENTOS

ACELERADOR Y MEZCLA

* SI MOTOR NO PARTE PREPARE ATERRIZAJE FORZOSO SIN POTENCIA