



**"Cessna C172B"**

**"CC-KME"**

**A. LIMITACIONES DE OPERACIÓN**

**1.- Limitaciones (Velocidades)**

	MPH
Va	
Vne	
Vno	
Vfe	
Vs	
Vso	
Vx (Sea Level)	
Vy (Sea Level)	
Vr	
Vapp (Flap Down)	
Vplaneo	
Max Cross Wind	

**2.- Combustible (U.S. GAL)**

Tipo a utilizar	
Capacidad Total	
Combustible Usable	

**3.- Pesos (LBS)**

Máximo TAKE-OFF	
Máximo Equipaje	

**4.- Motor (Potencia Máxima Continua)**

Limitaciones Operativas de Motor	
Razón HP o BHP	
Máximas RPM	
RPM Estáticas	
Máximas	
Mínimas	
Temperatura de Aceite (°F)	
Máxima	
Normal	
Presión de Aceite (PSI)	
Máxima	
Rango Normal	
Mínima	
Temperatura de Cilindro (°F)	
Máxima	
Rango Normal	

**5.- Límites de maniobras (Cat. Utilitario)**

MANIOBRA	MPH
Spin	
Stall	
Escarpados	
Ocho Flojo	
Chandela	

## **B.- PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA INMEDIATA**

### **1. FALLA DE MOTOR DURANTE LA CARRERA DE DESPEGUE**

Acelerador \_\_\_\_\_

Frenos \_\_\_\_\_

Flaps \_\_\_\_\_

Mezcla \_\_\_\_\_

Magnetos \_\_\_\_\_

Master \_\_\_\_\_

### **2. FALLA DE MOTOR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL DESPEGUE**

Velocidad \_\_\_\_\_

Mezcla \_\_\_\_\_

Válvula Selectora de Comb. \_\_\_\_\_

Magnetos \_\_\_\_\_

Flaps \_\_\_\_\_

Master \_\_\_\_\_

### **3. FALLA DE MOTOR DURANTE EL VUELO**

Velocidad \_\_\_\_\_

Aire Caliente al Carburador \_\_\_\_\_

Válvula Selectora de Comb. \_\_\_\_\_

Mezcla \_\_\_\_\_

Magnetos \_\_\_\_\_

Primer \_\_\_\_\_

#### 4. FUEGO DURANTE LA PARTIDA EN TIERRA

Arranque \_\_\_\_\_

##### **Si el Motor enciende en la partida:**

Acelerador \_\_\_\_\_

Motor \_\_\_\_\_

##### **Si el Motor no enciende en la partida:**

Acelerador \_\_\_\_\_

Mezcla \_\_\_\_\_

Arranque \_\_\_\_\_

Extintor de fuego \_\_\_\_\_

Motor \_\_\_\_\_

Master \_\_\_\_\_

Magnetos \_\_\_\_\_

Válvula Selectora de Comb. \_\_\_\_\_

Fuego \_\_\_\_\_

Daños por fuego \_\_\_\_\_

## 5. FUEGO DE MOTOR EN VUELO

Mezcla \_\_\_\_\_

Válvula Selectora de Comb. \_\_\_\_\_

Master \_\_\_\_\_

Ventilaciones de Aire y Cabina \_\_\_\_\_

Velocidad \_\_\_\_\_

Aterrizaje Forzoso \_\_\_\_\_

## 6. ATERRIZAJE FORZOSO

Velocidad flaps arriba \_\_\_\_\_

Velocidad flaps abajo \_\_\_\_\_

Mezcla \_\_\_\_\_

Válvula Selectora de Comb. \_\_\_\_\_

Magnetos \_\_\_\_\_

Flaps \_\_\_\_\_

Master \_\_\_\_\_

Puertas \_\_\_\_\_

Contacto con el terreno \_\_\_\_\_

Frenos \_\_\_\_\_