



AS 350 B-3 2B1 CAPITULO 2 LIMITACIONES

Nombre: _____ Fecha: ____/____/____

1. Maniobras Prohibidas:

- _____
- _____
- _____
- _____

2. Max gross weight _____ **kgs**

3. Max persons carried (including pilot) _____

4. VNE Power On _____
 Power Off _____
 Canasto Instalado _____
 LH Door Asegurada _____
 VEMD Off _____
 Vy _____

5. Altitud Máxima de Operación _____

6. Limitaciones de Temperatura:

- Mínima _____
- Máxima _____

7. Plano Inclinado:

Nose-Up _____ Nose-Down _____ Lateral _____

8. Velocidad Máx. Att. Deslizado _____






9. De acuerdo al suplemento de vuelo del IBF se puede operar nevando sin restricciones.

a. Verdadero

b. Falso

10. Tiempo Mínimo Entre un Frenado y Otro _____

11. Limitaciones Rotor Principal (RPM)

- Mínimas Power Off _____ 
- Rango de Precaución _____ 
- Rango de Operación Normal _____ 
- Rango de Precaución _____ 
- Máximo Power Off _____ 

12. Alarma de Altas y Bajas RPM

- Low Horn _____ High Horn _____

13. RPM (NR) Máx. de Aplicación Freno de Rotor

- Manual de Vuelo _____
- Empresa _____

14. FLI

- Máx. Continuo _____
- Rango de Despegue _____
- Máx. Despegue _____
- Máx. Transitorio _____

15. Limitaciones de Torque

- Máx. Continuo _____
- Rango de Despegue _____
Bajo 40 kias
- Máx. para Despegue _____
- Máx. Transitorio x 5 seg ... _____

16. Limitaciones de T4

Partida

- Máx. Continuo _____
- Máx. Transitorio _____

En Vuelo

- Máx. Continuo _____
- Rango de Despegue .. _____
- Máx. de Despegue _____

17. Voltage Máximo _____
Amperaje Máximo _____



18. Compartimiento de Carga

- Derecho _____
- Izquierdo _____
- Trasero _____

19. Cabina

- Piso Trasero _____
- Piso Delantero Izq _____